



SANIT

Desinfektions- und HygieneProdukte

Von Profis für Profis



SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH

Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Tel.: +49 7131 90210-0
Fax: +49 7131 404360

Mail: info@sanit-chemie.de
Web: www.sanit-chemie.de

★ ★ ★
Made in Germany



Die SANIT-Fibel der richtigen Handhygiene



Handflächen aufeinanderlegen und ineinanderverreiben, Handgelenke nicht vergessen.



Mit der rechten Handfläche den linken Handrücken kreisend einreiben und umgekehrt.



Reiben Sie mit verschränkten Fingern Handfläche an Handfläche.



Die Außenseiten der verschränkten Finger auf die gegenüberliegenden Handflächen.



Rechten Daumen in der linken Handfläche reiben und umgekehrt.



In der linken Handfläche die geschlossenen Fingerkuppen der rechten Hand kreisend reiben und umgekehrt.

Wir zeigen Ihnen wie es richtig geht – so schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen

- Ausreichend Desinfektionsmittel bzw. Seife in die Hände geben.
- Halten Sie die Hände für mindestens 30 Sekunden feucht.
- Die angeführten Schritte nacheinander und vollständig bis zum Erreichen der kompletten Anwendungsdauer durchführen.
- Problemzonen und versteckte Bereiche der Hände beachten und behandeln (z.B. Zwischenräume, Fingerkuppen).





SANIT HändeDesinfektion

Viele Krankheitserreger werden über die Hände übertragen. Ob durch direktes Händeschütteln oder häufig berührte Gegenstände, wie zum Beispiel Türklinken oder Haltegriffe in öffentlichen Verkehrsmitteln – Keime können schnell von einer Hand zur anderen gelangen. Ob Coronavirus, Grippe- oder Erkältungsviren: Die Experten setzen auf Händedesinfektion als Prävention.

Geben Sie einige Spritzer **SANIT HändeDesinfektion** in die Hände. Verreiben Sie die Flüssigkeit gut in den Handflächen und zwischen den Fingern.

Einwirkzeit: 30 sek: TBC und behüllte Viren
1 min: Bakterizid, MRSA, Levurozid, Noro-Viren

SANIT Hände- Desinfektion

Gewährleistet eine rückstandsfreie Desinfektion. Sie ist gebrauchsfertig aldehyd- und parfümfrei. Wirkt bakterizid, tuberkulozid, levurozid, virusinaktivierend.



SANIT HändeDesinfektion



Gewährleistet eine rückstandsfreie Desinfektion. Sie ist gebrauchsfertig aldehyd- und parfümfrei. Wirkt bakterizid, tuberkulozid, levurozid, virusinaktivierend.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
20	250 ml Flasche	3391
12	500 ml Flasche	3392
12	1.000 ml Flasche	3393

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1	5 l Kanister	3394



SANIT DesinfektionsSäule

Geben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit sich vor Viren und Bakterien zu schützen – natürlich mit den Profi-Säulen aus dem Hause **SANIT-CHEMIE**.

Die ansprechenden DesinfektionsSäulen sind nicht nur ein Blickfang und intuitiv bedienbar, sie garantieren ebenfalls einen positiven Eindruck bei Ihren Kunden – denn ihre Gesundheit ist Ihnen wichtig und das zeigen Sie auch.

SANIT Desinfektions- Säule

DesinfektionsSäule aus hochwertigem und hygienischem Edelstahl mit berührungslosem Spender. Der Spender ist mit einem wieder befüllbaren Tank versehen. Die Sprühstöße sind individuell anpassbar.

Optional:
Auffangschale aus Edelstahl.



Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1	Stück	8882
1	Stück (Auffangschale)	8883

SANIT Desinfektions- Säule

DesinfektionsSäule aus hochwertigem und hygienischem Edelstahl mit berührungslosem Spender. Der Spender ist mit einem wieder befüllbaren Tank versehen. Die Sprühstöße sind individuell anpassbar.



Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1	Stück	8881




SANIT **TischDesinfektionsSpender**

Wenn Desinfektionsspender immer und überall griffbereit sind, leisten sie einen wichtigen Beitrag zu einem hygienischeren Arbeits- und Kundenumfeld.

Die Tisch- und Thekenspender sind hierbei die ideale Lösung für Ihre Abholstandorte, Büroräume oder auch Ihre Sanitärräume. Durch die zusätzliche Desinfektion nach dem Händewaschen wird die Keimanzahl auf der Haut erheblich reduziert. Dadurch können Krankheiten vorgebeugt und Ansteckungen vermieden werden.

SANIT **Tisch-** **Desinfektions-** **Spender**



Desinfektionsspender aus hochwertigem und hygienischem Edelstahl mit berührungslosem Spender. Version für Tisch bzw. Theke. Der Spender ist mit einem wiederbefüllbaren Tank versehen. Die Sprühstöße sind individuell anpassbar.

Berührungslose Modelle erfüllen die höchsten Hygienestandards.

Durch einen Sensor wird die Pumpe ausgelöst, die eine individuell einstellbare Menge von Desinfektionsmittel abgibt.

Da keine Berührung notwendig ist, sind die Modelle hygienischer und vor allem für Bereiche geeignet, in denen der Desinfektionsspender von zahlreichen Personen genutzt wird.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1	Stück	8884





SANIT HygieneBox

1 x SANIT HändeDesinfektion 200ml:
(in nachfüllbarer Flasche):
Sofort gebrauchsfertiges und schnell
wirksames Desinfektionsmittel.
Wirkt bakterizid, tuberkulozid, levurozid,
virusinaktivierend. Ohne Rückfetter und
Pflegekomponenten.

1 x Mund- und Nasenschutzmaske:
Die schwarze Atemschutzmaske ver-
ringert das Ansteckungsrisiko vor
Krankheiten. Sie passt sich flexibel an
die Gesichtsform an und ist waschbar
bei 60 °C.

1 Paar Vinyl-Einmalhandschuhe:
Schützt die Hände vor einer Kontami-
nation von Bakterien, Viren und Kei-
men, die auf Oberflächen vorhanden
sind.

2 x Reinigungstuch:
Tuch zum Säubern von Händen und
Oberflächen. Kann in Verbindung mit
dem Desinfektionsmittel verwendet
werden.

1 x FFP2-Schutzmaske
Die FFP2-Schutzmaske verringert das
Ansteckungsrisiko vor Krankheiten.
Sie passt sich an die Gesichtsform an.

SANIT HygieneBox



Professionelle Hygiene für unterwegs.
Die **SANIT HygieneBox** ist die praktische
Lösung zur Infektionsvorbeugung für alle
Situationen.

Menge/VE	Inhalt	Box	Artikel-Nr.
1			3396

Perfekt für jede Situation.
Egal ob im Außendienst oder Instal-
lationstrupp, ob zum Einkaufen oder
für die Schule.
Eine Box – für alle Fälle gewappnet.

SANIT Haut und Hände

Sauber und geschützt durch den Tag. Zahlreiche Studien belegen, dass Krankheitserreger sehr häufig über die Hände übertragen werden. Daher gilt: Hygiene und Gesundheit beginnt mit der perfekten Handreinigung und -pflege.

SANIT-CHEMIE sorgt auch hier mit den richtigen Produkten für perfekten Schutz – auf höchstem Niveau. Von Profis für Profis – **SANIT-CHEMIE**, vertrauen Sie dem Spezialisten.

SANIT SeifenCreme



Hochwertige Seifenlösung aus reiner, unverdünnter Seife. Entfernt auch Flecken aus Kleidungsstücken. Hautschonende Reinigung und Pflege verschmutzter Hände. Angenehmer Geruch. Für alle Seifenspenders geeignet.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
12	1.000 ml Flasche	3077
1	10 l Kanister	3075

SANIT HandCreme



Für den idealen Hautschutz. Hochwertige, pflanzliche Öle halten die Haut glatt und geschmeidig, ohne ein „fettiges“ Gefühl zu hinterlassen. Schützt und pflegt nach dem Waschen.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
12	100 ml Tube	3180
20	100 ml Tube/ Display/karton	3180DK





SANIT Mund- und Nasenschutzmasken

Ihre Gesundheit ist uns wichtig.
Verringern Sie das Risiko einer Ansteckung für Sich und Andere.

SANIT TOP MNS Mund-Nasen-Schutz



Einwegmaske mit 2 Gummibandfixierungen, 3-lagig, hoher Tragekomfort. Der eingenahte Draht passt sich flexibel an jede Nasenform an und schützt bei getragenen Brillen vor beschlagen.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1	Box je 50 Stück	auf Anfrage


SANIT TOP KN95 Mund-Nasen-Schutz



Mund-Nasen-Schutz gegen Tröpfcheninfektion. Zum Schutz für medizinisches Personal empfohlen. Die Maske passt sich durch den integrierten Drahtstreifen individuell an jede Nasenform an und sorgt für einen sicheren Sitz.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1	Pack je 10 Stück	auf Anfrage





SANIT

Sofortmaßnahme bei Legionellen, Viren und Bakterien

Endständige Filter sind eine Sofortmaßnahme für Nutzer, Bewohner und Betreiber einer verkeimten Trinkwasserinstallation. Mithilfe eines **pwdclean® ULFI** von **SANIT** kann die Anlage weiterhin betrieben werden und die Nutzer können problemlos duschen, baden und in gewohnter Weise Trinkwasser nutzen.

Der installierte **pwdclean® ULFI** bietet sofort perfekten Schutz gegen die Ansteckung mit Legionellen, Kolibakterien und diversen anderen Keimen in kontaminierten Trinkwasserinstallationen. Die gewohnte Wohlfühlqualität bleibt bedenkenlos erhalten.

Perfekt geeignet in hochwassergefährdeten Regionen als Sofortmaßnahme bei Überschwemmungen. Das Abkochen von Leitungswasser ist mit den Filtern von **SANIT** nicht mehr notwendig.

Anwendungsgebiete

- Privathaushalte, Wohnanlagen
- Krankenhäuser, Pflegeheime
- Schulen & Kindergärten
- öffentliche Einrichtungen
- Sport- und Wellnesscenter
- Hotels & Veranstaltungszentren
- Verwaltungsgebäude
- Industrie- und Gewerbebetriebe

	Duschkopf / Zwischenfilter Kunststoff	Zwischenfilter Metall	Waschschiffler
Max. Betriebsdruck	6 bar	6 bar	6 bar
Betriebstemperaturen	Min. 0 °C, Max. 40 °C 60 °C für 30 Minuten	Min. 0 °C, Max. 60 °C 70 °C für 30 Minuten	Min. 0 °C, Max. 40 °C 60 °C für 30 Minuten
Nutzungsdauer	3 Monate	3 Monate	3 Monate
Durchflussmenge	4.700 Liter (ca. 150 Duschvorgänge)	6.000 Liter (ca. 200 Duschvorgänge)	3.700 Liter (ca. 370x Handewaschen)
Reduktionsrate	Bakterien LogStufe 7 (4M)	Bakterien LogStufe 7 (4M)	Bakterien LogStufe 7 (4M)
Mechanische Effekte	Trübungsreduktion	Trübungsreduktion	Trübungsreduktion



SANIT pwclean® ULFI

Der Filter wird – je nach Filtertyp und Anwendung – einfach entsprechend der Montageanleitung an die bestehende Armatur montiert.

Die Filterkartusche hat eine Standzeit – nach erfolgter Montage – von minimal 3 Monaten oder, je nach Typ, von bis zu 6.000 Liter Wasserdurchlauf. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben muss nach dieser Zeit die Filterkartusche ausgetauscht werden. Die Standzeit ist abhängig von der Verschmutzung Trinkwasserqualität.

Der aufschraubbare Filter für Flaschen passt auf jedes handelsübliche Gewinde. Durch den Filter kann Wasser aus Flüssen, Pfützen, Seen etc. problemlos konsumiert werden. Besonders interessant bei Kleinkindern oder älteren Mitbewohnern im Haushalt.



SANIT PWULFI Duschkopf weils/chrom

Ersatzfilter je Duschkopf erhältlich.

Inhalt	Artikelnummer
1 Stück weiß	PWULFDKWS
Ersatzfilter:	PWULFIEFWS
1 Stück chrom	PWULFDKCR
Ersatzfilter:	PWULFIEFCR



SANIT PWULFI Waschtischfilter

Der Filter wird direkt anstelle des Perilators an die bestehende Armatur geschraubt. Das gezapfte Wasser wird durch den Filter gesäubert. Ersatzfilter erhältlich.

Inhalt	Artikelnummer
1 Stück	PWULFIWT
Ersatzfilter:	PWULFIEFWT



SANIT PWULFI Kunststoff verchromt

Material: Kunststoff, Prüfdruck: bis 8 bar

Inhalt	Artikelnummer
1 Stück chrom	PWULFICR



SANIT PWULFI Metall chrom

Material: Metall, Prüfdruck: bis 16 bar
Ersatzfilter erhältlich.

Inhalt	Artikelnummer
1 Stück chrom	PWULFIME
Ersatzfilter:	PWULFIEFME



SANIT PWULFI CampingFilter

Filter für jede Situation. Mithilfe des CampingFilter kann von jeder Wasserquelle (z.B. Flüsse, Pfützen, Seen, etc.) Wasser entnommen werden. Der Filter reinigt das Wasser von den enthaltenen Bakterien.

Inhalt	Artikelnummer
1 Stück chrom	PWULFICF



SANIT Trinkwasserdesinfektion

Leitungsdessinfektion

SANIT
pwclean® safe



Zur Sicherung der Trinkwasserqualität vor und während Bau- und Umbaumaßnahmen. Das Produkt ist nach gültiger Trinkwasserverordnung zugelassen und die Wirksamkeit in Laboruntersuchungen nachgewiesen.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1	20 kg Kanister	PWCS20
1	100 kg Fass	PWCS100

Anwendungsgebiete:

- Als Sofortmaßnahme in einer kontaminierten Trinkwasser-Installation
- Begleitend bei Umbaumaßnahmen und Sanierungen
- Bauwasser im Neubau
- Mobile Warmwasserversorgung

Standessinfektion

SANIT
LegioGranate®



Desinfektionsmittel für die Behandlung einkontaminierter Trinkwasser-Installationen im statischen Verfahren nach DVGW W291. Wirkt gegen Legionellen, E-Coli, Pseudomonaden, Viren, Pilze und deren Sporen und Fäkalstreptokokken.

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
6	1.000 ml Flasche	LEGR01
1	5 l Kanister	LEGR05
1	20 kg Kanister	LEGR20

Anwendungsgebiete:

- Desinfektion kontaminierter Trinkwasser-Installationen im statischen Verfahren
- Druckprüfung von Neu-Installationen Wiederinbetriebnahme von Trinkwasser-Installationen
- Desinfektion von Trinkwasser-schläuchen
- Mobile Getränke- und Imbissstände auf Messen, Volksfesten, Jahrmärkten
- Camping und Caravan
- Bäder und Saunen
- Notversorgungssysteme
- Baucontainer und Toilettenwagen



SANIIT

Projekt Trinkwasserdesinfektion

Checkliste pwclean®



1. Projektdaten:

Projektnummer: _____ Datum: _____

1.1 Objekt (Anschrift/Baujahr)	_____ _____
1.2 Art des Gebäudes (ZB: Wohngebäude, Kindergarten, usw.)	_____ _____
1.3 Betreiber (Name, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail)	_____ _____ _____
1.4. Betreuender Installateur (Name, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail)	_____ _____ _____
1.5. Wurden in der vorherigen Trinkwasseranlage in der Vergangenheit Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt? (thermisch oder chemisch)	☐ Ja ☐ Nein Wenn ja, welche Maßnahmen wurden durchgeführt: _____ _____ _____
1.6. Handy - Empfang im Heizraum vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein Wenn nein, Lichtschacht in unmittelbarer Nähe vorhanden: _____ _____



Seite 2 – Projektnummer: _____

2. Angaben zur Trinkwasserinstallation

2.1. Kaltwasserverbrauch der letzten drei Jahre:	Jahr (m³/a)	_____		
2.2. Warmwasserverbrauch der letzten drei Jahre:	Jahr (m³/a)	_____		
2.3. Anzahl Warmwasserspeicher:	_____			
2.4. Inhalt Warmwasserspeicher:	☐ 160 l ☐ 200 l ☐ 300 l ☐ 500 l ☐ 1.000 l			
2.5. Warmwasserspeicher gereinigt:	☐ Ja ☐ Nein Wenn ja, wann: _____			
2.6. Warmwasserspeicher entkalkt:	☐ Ja ☐ Nein Wenn ja, wann: _____			
2.7. Regel- und/oder Sicherheitseinrichtungen in der Kaltwasserzuleitung vorhanden:	☐ Druckminderer ☐ Kerzenfilter ☐ Rückspülfilter ☐ Hauswasserstation			
2.8. Nennweite Kaltwasserleitung ins Gebäude:	DN _____			
2.9. Nenndurchfluss (QN) des Kaltwasserzählers:	☐ 1,5 m³/h ☐ 2,5 m³/h ☐ 4 m³/h ☐ 6 m³/h ☐ 10 m³/h _____ bar			
2.10. Druck Kaltwasser nach Regel- und/oder Sicherheitseinrichtungen zu Warmwasserspeicher:	DN _____			
2.11. Nennweite Kaltwasserleitung zu Warmwasserspeicher:	DN _____			
2.12. Nennweite Zirkulation:	DN _____			
2.13. Temperatur Warmwasser:	Warmwasserabgang <table><tr><td>Zirkulation</td></tr><tr><td>(°C)</td></tr></table>	Zirkulation	(°C)	
Zirkulation				
(°C)				
2.14. Zirkulationspumpe(n): Herstellernamen/Typ/Umwälzung l/h	_____			
2.15. Zirkulationsnetz hydraulisch abgeglichen?	☐ Ja ☐ Nein			
2.16. Temperaturprofil Zirkulationsnetz erstellt?	☐ Ja ☐ Nein			
2.17. Nasse Feuerlöscheinrichtung vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein			
2.18. Stillgelegte Sticheleitungen vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein			
2.19. Stillgelegte Sticheleitungen vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein			
2.20. Anzahl Zapfstellen bekannt?	☐ Ja Anzahl _____ ☐ Nein			
2.21. Bei Wohngebäuden:	WE Anzahl: _____			
2.22. Material Rohrleitung:	☐ Verzinkt ☐ Kupfer ☐ KST/Verbund ☐ Edelsahl ☐ Mix			



4. Sonstige Anaben

3.1. Welche Art der mikrobiologischen Kontamination liegt vor? (Laborbefund belegen (falls möglich).	Kaltwasser	Warmwasser	Kalt- und Warmwasser	
3.2. Datum der Probeentnahme:	☐	☐	☐	
3.3. Falls ein Legionellenbefund vorliegt, Wert und Fundort der höchsten Kontamination angeben.	Wert (KBE/100 ml):			Fundort:
3.4. Falls ein Kaltwasserbefund vorliegt, Art (Untersuchungsparameter), Wert und Fundort der Kontamination angeben.	U-Parameter	Wert	Fundort	
3.5. Nutzer der Trinkwasseranlage bereits informiert:	☐ Ja	☐ Nein	Falls ja, dann bitte Art der Benachrichtigung nennen: _____	
3.6. Duschverbot ausgesprochen: (bei > 10.000 KBE/100 ml vorgeschrieben)	☐ Ja	☐ Nein	Hersteller, Typ _____	
3.7. Aerosolbildende Endstellen mit endständigem Filter versehen.	☐ Ja	☐ Nein	Handbrausen: _____	
3.8. Falls kein Anzahl der aerosolbildenden Endstellen:	☐ Ja	☐ Nein	Kopf/Wandduschen: _____	
			Wasserhähne: _____	
			Küchenspülbrausen: _____	
3.9. Wurde bereits eine Gefährdungsanalyse erstellt? Falls ja weiter mit 4.0.	☐ Ja	☐ Nein	Falls ja, bitte belegen, soweit möglich.	
3.10. Gefährdungsanalysen durch Sie als PDP empfohlen? Falls nein weiter mit 4.0.	☐ Ja	☐ Nein		
3.11. Gefährdungsanalyst (Name, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail)				





SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
D-74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de